



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 070645-TSE-10/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 24.12.2024
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 24.10.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. AKGÜL APT /96 -98 NO:12
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ İSTANBUL MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 18. CADDE NO:22
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KÖSELER KÖYÜ-DİLOVASI/KOCAELİ KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 070645-TSE-10/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI myfix
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-1 / 06.02.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI (GP)
KABA/İNCE SIVA HARCİ
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1600±300
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/MM2 (FP: A)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI: ≤30
ISIL İLETKENLİK: (λ10, KURU- P % 50): 0,82 W/M.K (TS EN 1745, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1
ÜRÜN KODU: MKS-510

e-imzalı/e-signed

24.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8v90oyry> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

